BUFA



BÜFA®-TEC SIGMA 6 EVO-LINE


Die BÜFA®-Tec Sigma 6 EVO-Line Harz- und Härterpumpe ist eine zuverlässige und langlebige Pumpeneinheit, die Ihnen hohe Leistung selbst in den anspruchsvollsten Produktionsumgebungen bietet. Die Systeme sind für eine lange, zuverlässige Nutzungsdauer ausgelegt und bestehen aus Teilmodulen, so dass eine schnelle Überholung und einfache Wartung möglich ist. Mit den entsprechenden Werkzeugen kann die Sigma 6 als Faserspritzanlage und Gelcoatanlage eingesetzt werden.

Das neue Fahrgestell der EVO-Line ermöglicht eine unkomplizierte Anpassung der Anlage speziell auf die Anforderungen Ihrer Produktion.

Dafür stehen z. B. folgende Erweiterungen/Anpassungen zur Wahl:

- Galgen zur Halterung des Schlauchpakets
- ATEX-Zertifizierter Durchflusserhitzer
- Verschiedene Ansaugarmaturen (Hobbock, Faß und IBC)
- Verschiedene Austragswerkzeuge
- Hubzählwerk für vorgegebene Harzmenge

Sollten Sie weitere Anpassungsmöglichkeiten oder Erweiterungen wünschen, sprechen Sie uns gerne an.











Century mit Cutter

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

Druckübersetzung Harz:	20:1
Peroxidanteil:	1 - 3%
Fördermenge pro Zyklus:	220 m
Schlauchlänge z.B.:	10 m
Austrag max. Wasser @ 30 Zyklen	6,6 l/mir
Einlassluftdruck max.:	6 baı
Druckluftverbrauch:	500-900 l/min

- Innovative Pumpentechnik mit selbstnachstellenden Packungen
- Schnelle und einfache Wartung der Pumpe, durch leichten Zugang zu den Packungen
- Geringe Pulsation durch ein schnell umschaltenden Verteilerblock
- Verschiedene Packungssysteme zur Auswahl bei gleicher Pumpe



Composites

05-19 | Abbildungen: BÜFA, Fotolia ©

Technische Änderungen vorbehalten. Die vorgenannten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen

und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und

Anwendung unserer Produkte jedoch

nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche

oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus diesen Anga-

ben nicht abgeleitet werden. Etwa

ige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger beziehungsweise Verar-

beiter unserer Produkte in eigener

Verantwortung zu beachten. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu

Technische Merkblätter und Informati-

onen finden Sie unter: buefa.de

Vanessa, Thaut Images

BÜFA Composite Systems GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8
26180 Rastede
DEUTSCHLAND

Telefon +49 4402 975-0 Telefax +49 4402 975-300 compositesystems@buefa.de buefa.de